

# Shopsystem Shopweezle



## Kurzanleitung für den schnellen Einstieg

Version 1.3

Stand: 8. Oktober 2003

---

1	Grundsätzliches .....	3
2	Erste Schritte .....	3
2.1	Systemvoraussetzungen .....	3
2.2	Installation .....	3
2.3	Mögliche Fehler(meldungen) .....	6
2.3.1	Dateirechte .....	6
2.3.2	„Keine Kundennummer angegeben.“ .....	7
2.3.3	„Keine Registriernummer angegeben.“ .....	7
2.3.4	„Diese Registrier-Nr. geht zu einer anderen Shopweezle-Version.“ .....	7
2.3.5	„Konnte Produktdaten nicht prüfen.“ .....	7
2.3.6	„Falsche KundenNr./Reseller-ID“ .....	7
2.3.7	„Falsche Reg.-Nr.“ .....	7
2.3.8	„Inaktive KundenNr./Reseller-ID“ .....	7
3	Einrichtung .....	8
3.1	Startseite und Schnellzugriff .....	8
3.2	Kontrollzentrum .....	10
3.2.1	Organisation .....	10
3.2.2	Sprachen (nur Version Standard) .....	10
3.2.3	Texte .....	12
3.2.4	Versandarten .....	13
3.2.5	Zahlungsweisen .....	13
3.2.6	Systemeinstellungen .....	14
4	Tipps und Tricks .....	14
4.1	Keywords und Suchmaschinen .....	14
4.2	Warenkorb-Grafik .....	14
4.3	Admin-Startseite .....	14
5	Anhang A .....	15
5.1	Zend Optimizer .....	15
5.1.1	Was ist Zend Optimizer? .....	15
5.1.2	Wie erfahre ich, ob Zend Optimizer installiert ist? .....	15
5.1.3	Was tun, wenn Zend Optimizer nicht installiert ist / werden kann? .....	16
6	Anhang B .....	16
6.1	Länderliste .....	16

# 1 Grundsätzliches

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich nur um eine Kurzreferenz zum Shopsystem Shopweezle. Daher werden nicht alle Menüpunkte ausführlich besprochen. Hier soll nur der schnelle Einstieg vereinfacht werden. Weitere und genauere Informationen erhalten Sie

1. im vollständigen Handbuch,
2. im Online-Handbuch unter [http://www.shopwiesel.de/\\_handbuch/](http://www.shopwiesel.de/_handbuch/)
3. im Forum unter <http://www.shopwiesel.de/forum/>
4. per Email an [support@shopwiesel.de](mailto:support@shopwiesel.de)

Das Shopweezle-Team ist immer offen für neue und konstruktive Ideen. Sollten Sie also Hinweise und Einfälle haben oder Fehler finden - nobody ist perfekt ;-) - lassen Sie es uns wissen: [support@shopwiesel.de](mailto:support@shopwiesel.de).

Bitte folgen Sie der Reihenfolge wie diese Kurzanleitung aufgebaut ist. Auch wenn sich mancher Zwischenschritt nicht auf den ersten Blick erschließt, so ist es insgesamt doch der kürzeste Weg das Shopweezle einzurichten.

## 2 Erste Schritte

### 2.1 Systemvoraussetzungen

Sie benötigen für das Shopsystem Shopweezle mindestens:

- eine PHP-Version, die neuer ist als 4.06. Aktuell ist heute, Anfang Oktober 2003 die Version 4.3.4,
- eine Datenbank MySQL oder MS-SQL 2000,
- einen Webserver mit mind. 2MB Speicherplatz. Der Speicherplatzbedarf ist vor allem von der Anzahl der Bilder die Sie im Shop für die Artikel verwenden wollen. Wenn Sie auch die Uploadfunktionen verwenden wollen, wird zusätzlicher Speicherplatz für Dateien gebraucht, die von Ihren Kunden hochgeladen werden. Die Serversoftware selbst ist nach unseren bisherigen Erfahrungen unerheblich.

Wenn Sie eine andere Datenbank verwenden wollen oder sonst Fragen zu den Systemvoraussetzungen haben setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. In den allermeisten Fällen sind Sie an die Vorgaben Ihres Internethosters gebunden und können diese nicht selbst ändern außer durch den Wechsel zu einem anderen Anbieter.

Für die grafische Anzeige der Statistiken wird zusätzlich die GD-Library erwartet, die bei den meisten Hosting-Anbietern installiert ist. Letztlich ist die Funktion des Shops aber auch ohne die Statistik-Grafiken gewährleistet. Die Statistiken werden dann nur als Text angezeigt.

Empfohlen ist der Einsatz des Zend Optimizers. Häufig spricht die Installation dieser Software für die Qualität des Internethosters. Details zum Optimizer finden Sie in Anhang A.

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Webhosters nicht nur auf den Preis seiner Angebote, sondern vor allem auf die Stabilität seiner Leistungen. Dauerhaft gute Performance und hohe Verfügbarkeit ist nicht immer zum Dumpingpreis erhältlich.

Ein weiteres Auswahlkriterium ist eine verschlüsselte, sichere Verbindung. Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihren Shop auf HTTPS-Server betrieben. Ihre Kunden werden dieses Sicherheits-Feature zu schätzen wissen.

### 2.2 Installation

Laden Sie zunächst ein Archiv des Shopweezles aus dem Internet. Sie finden alle Archive unter <http://download.shopwiesel.de>


Location  http://download.shopwiesel.de/			
<b>Download Shopweezle</b>			
<b>Vollversion</b>			
Dateiname	Größe [Byte]	Datum	Beschreibung
<a href="#">shopweezle_standard.zip</a>	1248606	02. Oct. 00:35	Version Standard
<a href="#">shopweezle_starter.zip</a>	982693	02. Oct. 00:51	Version Starter
<a href="#">README.txt</a>	825	04. Oct. 14:48	Installationshinweis
<b>Demo bis 31.10.2003</b>			
Dateiname	Größe [Byte]	Datum	Beschreibung
<a href="#">README.txt</a>	844	04. Oct. 14:47	Installationshinweis
<a href="#">shopweezle_standard_demo.zip</a>	1173936	04. Oct. 10:45	Version Standard
<a href="#">shopweezle_starter_demo.zip</a>	982282	04. Oct. 10:57	Version Starter
<a href="#">shopweezle_standard_demo.tar.gz</a>	972246	04. Oct. 10:44	Version Standard
<a href="#">shopweezle_starter_demo.tar.gz</a>	819308	04. Oct. 10:56	Version Starter

Abb. 1: Übersicht der Downloadseite

Für die Installation der Vollversion benötigen Sie eine Kundennummer und eine Registriernummer. Beides erhalten Sie zusammen mit der Rechnung.

Die Demo-Version funktioniert nur eine begrenzte Zeit.

Beide Versionen funktionieren nur, wenn auf Ihrer Webserver-Umgebung bereits der kostenlose Zend-Optimizer installiert ist. Weitere Hinweise zum Zend-Optimizer finden Sie im Anhang A.

Nach dem Sie das Archiv heruntergeladen haben, entpacken Sie es mit einem Komprimierungsprogramm wie Stuffit, Winzip oder Tar.

```
tar -czf <archivname>.tar.gz
```

Laden Sie die entpackten Dateien auf Ihren Weospace hoch und rufen Sie mit dem Browser [http://path/to/shopweezle/admin/install\\_demo.php](http://path/to/shopweezle/admin/install_demo.php) auf, wenn Sie eine Demoversion installieren wollen. Für die Vollversion rufen Sie <http://path/to/shopweezle/admin/install.php> auf, wobei Sie natürlich path/to/shopweezle durch Ihre Domain und das Installationsverzeichnis ersetzen. Das Ergebnis des Aufrufs sollte wie in Abbildung 2 aussehen.

In der Version Standard können Sie die Sprache für dieser Seite auswählen, bei Starter ist die Sprache festeingestellt. Sie finden auch einen Link zur Datei README.txt.

Tragen Sie in dieses Formular die Zugangsdaten für Ihre Datenbank ein. Sie erhalten diese Zugangsdaten von Ihrem Provider. Die Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden.

Die Felder KundenNr. und Registrier-Nr. sind nur bei der Vollversion auszufüllen.

Installationsprache	deutsch ▼ auswählen	<a href="#">README.txt</a>	
<b>Datenbankparameter ändern:</b>			
IP oder Name des Servers *	localhost	Datenbank-Typ *	MySQL
Datenbank-User *		Passwort *	
Datenbank-Name *	weezle		
Prefix für Tabellennamen	sw_		
Datenbank anlegen	<input type="checkbox"/>	Tabellen erstellen	<input type="checkbox"/>
Länder importieren.	<input type="checkbox"/>	Beispieldaten importieren	<input type="checkbox"/>
KundenNr. oder Reseller-ID *			
Registrier-Nr. *			
Dateirechte: ./config_db.inc.php in Ordnung. ./config_color.inc.php in Ordnung. ./config_layout.inc.php in Ordnung. ./config_navi.inc.php in Ordnung. ./config_newitem.inc.php in Ordnung. ./config_newsletter.inc.php in Ordnung. ./config_system.inc.php in Ordnung. ./admin/ in Ordnung. ./css/ ..... in Ordnung. ./images/ ..... in Ordnung. ./include/ ..... in Ordnung. ./template/ ..... in Ordnung. ./upload/ ..... in Ordnung.			
<b>Eintragen</b>			

Abb. 2: Problemlose Installation

Der Prefix für Tabellennamen sollte angegeben werden, wenn noch weitere Tabellen anderer PHP-Anwendungen in der gleichen Datenbank abgelegt sind, damit es keine doppelten Tabellennamen gibt. Solche Dopplungen würden unweigerlich zu Fehlern sowohl im Shopweezle als auch der anderen Anwendung führen.

Ob Sie die Checkbox **Datenbank anlegen** aktivieren müssen oder nicht hängt davon ab, ob die gewünschte Datenbank, in der Shopweezle installiert werden soll, schon existiert oder. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte bei Ihrem Provider nach.

Bei der Erstinstallation müssen Sie die Checkbox **Tabellen erstellen** aktivieren. Beachten Sie, dass alle Shoptabellen dabei gelöscht werden.

Die Checkbox **Länder importieren** erspart Ihnen das Anlegen der verschiedenen Länder von Hand über die Administration. Eine Liste der Länder finden Sie in Anhang B. Auch hier wieder die Warnung, dass alle existierenden Länderinformationen gelöscht werden. Der Import ist also keine gute Idee für einen Shop, der bereits in Betrieb ist.

Mit der aktivierten Checkbox **Beispieldaten importieren** werden bei der Installation Beispielpategorien und Artikel angelegt, wie Sie sie eventuell schon vom offiziellen Onlinedemo unter <http://demo.shopwiesel.de> her kennen. Diese Beispiel-Artikel und -Kategorien erleichtern den Einstieg und das Testen. Bereits vorhandene Daten des Shops werden dabei gelöscht.

Wenn Sie die Zugangsdaten für den Datenbankzugriff eingegeben haben und Checkboxen ausgewählt haben, klicken Sie auf **Eintragen**. Das Skript versucht nun, die gewünschten Aktionen auszuführen. Im folgenden Abschnitt finden Sie einige Fehler, die vor oder während der Installation auftreten können.

Wenn die Installation erfolgreich und fehlerfrei war erscheint anstelle des Buttons **Eintragen** ein Link **Administration starten**. Die Zugangsdaten nach der Installation sind Adminnummer **1** mit dem Passwort **master**. Für ein erfolgreiches Login müssen Sie Cookies erlauben. Es wird empfohlen auch JavaScript zu aktivieren, da diese Skriptsprache an vielen Stellen verwendet wurde um die Arbeit des Administrators zu vereinfachen. Einige externe Fenster werden ebenfalls mit JavaScript geöffnet.



Nach der erfolgreichen Installation sollten Sie die Dateien `install.php`, `install_demo.php` aus dem Verzeichnis `/admin/` und `mysql_weezle.php` aus dem Verzeichnis `/admin/doc/` löschen. Sonst könnte jemand die Datei erneut aufrufen und die Datenbankeinstellungen und sogar die Daten löschen.

## 2.3 Mögliche Fehler(meldungen)

### 2.3.1 Dateirechte

```

Dateirechte:
./config_db.inc.php schreibgeschützt.
./config_color.inc.php in Ordnung.
./config_layout.inc.php in Ordnung.
./config_navi.inc.php in Ordnung.
./config_newitem.inc.php in Ordnung.
./config_newsletter.inc.php in Ordnung.
./config_system.inc.php in Ordnung.
./admin/ in Ordnung.
./css/ ..... in Ordnung.
./images/ ..... in Ordnung.
./include/ ..... in Ordnung.
./template/ ..... in Ordnung.
./upload/ ..... in Ordnung.
./config_db.inc.php schreibgeschützt.

```

**Dateirechte erneut prüfen.**

Abb 3. Eine Datei ist schreibgeschützt

Das Installationskript prüft, ob bestimmte Dateien schreibgeschützt sind und gibt eine entsprechende Meldung aus, wenn dies der Fall ist. Bei Verzeichnissen wird auch deren Inhalt geprüft.

Für rot angezeigten Dateien bzw. Verzeichnisse müssen Sie die Dateirechte von Hand korrigieren. In den meisten Fällen wird Ihnen dabei das FTP-Programm helfen, mit dem Sie die Dateien auch hochgeladen haben.

Auf der sicheren Seite, dass die Installation funktioniert, sind Sie mit den folgenden Dateirechten:

```

chmod 0777 /template
chmod 0666 /template/*
chmod 0777 /images
chmod 0777 /upload
chmod 0777 /css
chmod 0666 /css/*
chmod 0666 config*
chmod 0666 owner.inc.php
chmod 0777 /admin
chmod 0666 /admin/config*

```

Im Einzelfall können weniger Rechte ausreichen.

### 2.3.2 „Keine Kundennummer angegeben.“

Sie haben vergessen eine Kunden- bzw. Reseller-ID anzugeben. Tragen Sie diese Nummer ein das entsprechende Feld ein und klicken Sie noch einmal auf **Eintragen**.

Sie finden Ihre Kundennummer auf Ihrer Rechnung.

Dieser Fehler kann nur bei der Vollversion auftreten. Ansonsten wenden Sie sich bitte an den Support.

### 2.3.3 „Keine Registriernummer angegeben.“

Sie haben vergessen eine Registriernummer anzugeben. Tragen Sie diese Nummer ein das entsprechende Feld ein und klicken Sie noch einmal auf **Eintragen**.

Sie finden die Registriernummer auf Ihrer Rechnung zum Beispiel:

`SWSD13-63557-A4A16-766QO-YNBLP`

Als Reseller haben Sie bereits eine Liste mit verschiedenen Reg.-Nr. Wählen Sie eine Nummer aus dieser Liste aus. Beachten Sie, dass die Nummern - ähnlich wie TAN-Nummern - nur einmal funktionieren.

Dieser Fehler kann nur bei der Vollversion auftreten. Ansonsten wenden Sie sich bitte an den Support.

### 2.3.4 „Diese Registrier-Nr. geht zu einer anderen Shopweezle-Version.“

Registriernummern für die Starter-Version beginnen mit SWSR (= **ShopWeezleStarter**), die für die Standard-Version mit SWSD (**ShopWeezleStandard**).

Geben Sie eine Registriernummer passend zur gewünschten Installation/Archiv an. Die zuvor falsch verwendete Nummer wird nicht deaktiviert.

### 2.3.5 „Konnte Produktdaten nicht prüfen.“

Wenn das Installationskript die Produktdaten nicht prüfen kann, liegt es entweder daran, dass unsere beiden Server, auf denen die Daten geprüft werden können, offline sind. Bitte versuchen Sie die Installation später noch einmal oder wenden Sie sich an den Support.

Die andere Möglichkeit ist, dass das Skript nicht online gehen kann, um unsere Server zu erreichen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall ebenfalls an unseren Support.

### 2.3.6 „Falsche KundenNr./Reseller-ID“

Jede Registriernummer ist speziell für eine Kundennummer bzw. Reseller-ID erzeugt wurden. Vermutlich haben Sie sich bei einer der beiden Eingaben vertippt. Bitte kontrollieren Sie die Eingaben und versuchen Sie es noch erneut.

Wenn alles nichts hilft, wenden Sie sich bitte an den Support. Wir werden Ihre Produktdaten prüfen.

### 2.3.7 „Falsche Reg.-Nr.“

Die Registriernummer ist bereits deaktiviert, dass heißt verwendet. Wählen Sie die nächste Nummer von Ihrer Liste. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Fehlermeldung falsch ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

### 2.3.8 „Inaktive KundenNr./Reseller-ID“

Die KundenNr. bzw. Reseller-ID wurde von uns deaktiviert. Bitte kontaktieren Sie den Support.

## 3 Einrichtung

### 3.1 Startseite und Schnellzugriff

Nach der erfolgreichen Installation und dem ersten Login gelangen Sie direkt zur Startseite der Administration und ein Bild wie in Abbildung 4 sollte sich Ihnen bieten.

The screenshot shows the ShopWeezle Administration interface. At the top, there is a navigation bar with four dropdown menus: 'Kontrollzentrum', 'Waren & Wirtschaft', 'Personenverwaltung', and 'Statistiken'. To the right of these menus are links for '? Handbuch aufrufen' and 'Shop aufrufen'. In the top right corner, there is a language selection area with flags for German, Spanish, and Danish, and a 'logout' link. The main content area is titled 'Schnellzugriff' and contains several sections: 'Artikel' with a search box and a 'Neue(n) Artikel hinzufügen' link; 'Kunden' with a search box and a 'Neuen Benutzer anlegen' link; 'Statistiken' with links for 'Artikelstatistik' and 'Monatsstatistik'; 'Datenaustausch' with links for 'Import' and 'Bestellungen'; and a 'Handbuch aufrufen' link. The interface is marked with red circles 1 through 5 indicating key features.

Abb. 4: Schnellzugriff - die Startseite der Administration

In der Abbildung sind fünf wichtige Stellen gekennzeichnet, die innerhalb der Administrationsbereiches immer erreichbar sind:

1. Ein Link, der Sie von jeder Stelle der Administration wieder auf die Administrations-Startseite zurückbringt.
2. Vier Dropdown-Menüs, hinter denen sich die tieferegehenden Administrationsmöglichkeiten verbergen.
3. Mit dem Link **Shop aufrufen** erhalten Sie Ihren Shop in einem neuen Browserfenster.
4. In der Standard-Version des Shopweezles haben Sie eine Sprachauswahl innerhalb der Administration. Klicken Sie auf eine Grafik, um zur zugehörigen Sprache zu wechseln. Beim Login wird die eingestellte Standardsprache verwendet. Siehe Kontrollzentrum -> Systemeinstellungen
5. Der schlichte Link **logout** meldet Sie nach dem Ende Ihrer administrativen Tätigkeit in der Administration ab. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Administration immer über diesen Link verlassen. Links davon stehen Vor- und Nachname des aktuell angemeldeten Benutzers.

Die Links **Handbuch aufrufen** öffnen die aktuelle Fassung des Online-Handbuches in einem neuen Browserfenster. Die URL des Handbuches ist [http://www.shopwiesel.de/\\_handbuch/](http://www.shopwiesel.de/_handbuch/). Zusätzlich finden Sie als Hilfe am unteren Ende jedes Dropdown-Menüs einen Punkt **LISTE/KURZINFO**, der alle Menüpunkte auflistet und mit einem Satz beschreibt.



Abb. 5: Unterster Punkt im Dropdown beherbergt eine Übersicht

Der eigentliche Schnellzugriff ist in Abbildung 6 zu sehen. In diesem Kasten sind die wichtigsten Funktionen zusammengefasst, die nach den bisherigen Erfahrungen häufig gebraucht werden.




Abb. 6: Fünf wichtige Funktionen für die tägliche Arbeit

Mit Punkt 1 gelangen Sie direkt in die Artikeladministration. Das Suchformular entspricht dem von **Artikel (single)** aus dem Dropdown **Waren & Wirtschaft**. Sie können direkt nach Artikelnummern und -bezeichnungen suchen oder sich die Artikel einer bestimmten Kategorie anzeigen lassen.

Der Punkt 2 bietet schnellen Zugriff auf die Kundendaten. Neben der Suchfunktion können Sie mit dem Link **Startseite ändern** die Standardseite ändern, die jeder Kunde beim Betreten des Shops angezeigt bekommt.

Die Links zu Artikel- und Monatsstatistiken bei Punkt 3 führen Sie direkt zu den entsprechenden.

Mit dem Link bei Punkt 4 soll Ihnen der Weg zum Artikelimport aus CSV-Dateien abgekürzt werden. Normalerweise erreichen Sie die gleiche Stelle im System über das Dropdown-Menü **Kontrollzentrum** -> **Datenaustausch** und wählen dann **Import**.

Einen Überblick über aktuelle Bestellungen erhalten Sie bei Punkt 5 dem Link **Bestellungen**. Der Link entspricht dem gleichnamigen Menüpunkt im Dropdown-Menü **Waren & Wirtschaft**.

## 3.2 Kontrollzentrum

### 3.2.1 Organisation

Der erste Weg nach einer Neuinstallation sollte Sie aus Sicherheitsgründen direkt zum Menüpunkt **Kontrollzentrum** -> **Organisation** führen. Hier können Sie das Passwort des Administrators ändern. Nur der Benutzer mit der Admin-Nummer 1 hat überhaupt die Möglichkeit dazu. Die Eingabefelder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden.

Abb 7: Administrator-Paßwort ändern

Neben dem Eingabefeld **Neues Passwort** finden Sie einen Vorschlag, wie das neue Passwort lauten könnten. Der Vorschlag wird bei jedem Aufruf der Organisationsseite nach dem Zufallsprinzip neu erzeugt.

### 3.2.2 Sprachen (nur Version Standard)

Der nächste Schritt sollte eine Auswahl der Sprachen sein, die im Shop zur Verfügung stehen sollen. Natürlich können Sie sich jederzeit 'umentscheiden'. Wenn jedoch von Anfang an feststeht, dass Sie mehrere Sprachen anbieten wollen, sollten Sie gleich mit all diesen Sprachen beginnen.

Jede Sprache kann ein- und ausgeschaltet und sind damit sichtbar für Ihren Kunden oder nicht. In der Administration werden nur aktive - also sichtbare Sprachen - angezeigt, wenn sprachabhängige Information zu erfassen sind. Dadurch wird die Übersicht verbessert.

Um eine Sprache einzuschalten aktivieren Sie die Checkbox und klicken Sie auf **Ändern**.

Damit Ihre Kunden alle aktiven Sprachen auswählen können, müssen Sie ihnen auch erlauben, die Sprache umzuschalten. Diese Option finden Sie im Menü **Systemeinstellungen**.




Abb. 8: Sprachen ein- und ausschalten

Im Überblick über die Sprachen finden Sie folgende Werte:

- ID: ein numerischer Wert. Sie benötigen diesen Wert, wenn Sie Shopweezle mit einer bestimmten Sprache aufrufen wollen, die nicht die Standardsprache ist. Angenommen die Standardsprache ist Deutsch und Sie wollen Shopweezle in Englisch aufrufen, so verwenden Sie den folgenden Link: <http://path/to/shopweezle/index.php?langID=2>. Details zur Standardsprache finden Sie im Abschnitt Systemeinstellungen.
- Eine Kurzform der Sprache, die zwei kleinen Buchstaben besteht. Dieses Kürzel wird sowohl bei den Sprachdateien als auch beim Template `xhead` verwendet. Sie finden es auch an einigen Stellen der Administration wieder.
- Den Dateinamen der Sprachdatei finden Sie in der nächsten Spalte. In dieser Datei können Sie bestimmte Systemtexte ändern. Die Texte sind allgemein gehalten und müssen nicht unbedingt geändert werden. Ein Ausschnitt aus der Datei `de.inc.php` aus dem Verzeichnis `/lang/`:

```
...
$main_1="Es sind ";
$main_2=" Artikel im Warenkorb.";
$main_3="Summe:";
$main_4="Warenkorb anzeigen";
$main_5="Der Warenkorb ist leer.";
$main_6="Details";
$main_7="Art.Nr.";
$main_8="Preis";
$main_9="Anzahl";
...
```

- In der folgenden Spalte finden Sie den vollständigen Namen der Sprache wie er auch in Dropdown-Menüs angezeigt wird.
- Die Grafik in der nächsten Spalte ist nur die grafische Darstellung für die Sprachumschaltung. Sie finden die Grafiken im Verzeichnis `/img/`. Sie heißen `de.gif`, `en.gif` usw. Auch hier wird wieder das Sprachkürzel verwendet. Im gleichen Verzeichnis finden Sie auch weitere Sprachabhängige Grafiken. Alle Grafiken können sie mit anderen gleichen Namens ersetzen.

Derzeit ist es nicht möglich, dass sie selbst weitere Sprachen hinzufügen. Ein entsprechendes Tool zur Übersetzung ist aber in Arbeit. Wenn Sie noch vor dessen Fertigstellung eine andere Sprache einbinden wollen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

### 3.2.3 Texte

Neben den Sprachdateien, die vor allem allgemeine Texte enthalten, sind für den Shopbetrieb noch weitere Texte zum Beispiel für Emails nötig. Da jedem Shopbetreiber die Möglichkeit gegeben werden soll, diese Texte individuell zu gestalten, finden Sie im **Kontrollzentrum** -> **Texte** ein Frontend dafür.

Bei einer Neuinstallation sind keine Werte eingetragen. Daher ist es zwingend erforderlich, dass Sie alle Texte angeben, bevor Sie Ihr Shopweezele öffentlich in Betrieb nehmen, Ansonsten bleiben zum Beispiel die **Bestellemail** und die **Email für Neuregistrierung** leer.




Abb. 9: Menüpunkt Texte im Kontrollzentrum und seine Sprachauswahl

Bei Emails einzelliges Eingabefeld für Betreff und großes Feld für die Emailnachricht.

**Fußzeile** und **Dankes Text** sind einfache Texte, die im Shop angezeigt werden und sind deshalb ohne Betreffzeile.




Abb. 10: Der aktuell zu ändernde Text ist gelb markiert.

### 3.2.4 Versandarten




Abb. 11: Im Dropdown *Waren & Wirtschaft* finden Sie die *Versandarten*

### arten




Abb. 12: Der aktuell zu ändernde Versandart ist gelb hinterlegt.

Je Land und Sprache festlegen. Mindestens 0 [kg] und 0 [EUR] angeben.

### 3.2.5 Zahlungsweisen




Abb. 13: Im Menü *Waren & Wirtschaft* finden Sie die *Zahlungsweisen*




Abb. 14: Der aktuell zu ändernde Zahlungsweise ist gelb markiert.

Je Kundengruppe, Land und Sprache festlegen

### 3.2.6 Systemeinstellungen

## 4 Tipps und Tricks

### 4.1 Keywords und Suchmaschinen

### 4.2 Warenkorb-Grafik

### 4.3 Admin-Startseite

## 5 Anhang A

### 5.1 Zend Optimizer

#### 5.1.1 Was ist Zend Optimizer?

Zend Optimizer ist ein Produkt der Firma Zend Technologies Ltd. (<http://www.zend.com>).

Zend Technologies Ltd. ist eine führende Software-Firma und international anerkannte Größe in PHP. Die Firma stellt eine komplette Plattform zur Verfügung, die dem schnell wachsenden Markt der PHP-Anwender ermöglicht, ihre PHP-Anwendungen zu entwickeln und zu schützen.

Die Gründer von Zend sind die Entwickler von PHP 4 und der Zend-Engine 1.0, auf dem alle aktuellen PHP-Versionen aufbauen. Zend ist auch federführend beim Design und der Entwicklung von PHP 5 und der Zend Engine 2.0.

Der Zend-Optimizer ist eine kostenlose Anwendung, die es ermöglicht Dateien auszuführen, die durch den Zend Encoder und den Zend SafeGuard kodiert wurden.

Die Ausführungsgeschwindigkeit von PHP-Skripten wird bis zu 40% erhöht.

Sie finden den Download für verschiedene Betriebssysteme unter <http://www.zend.com>. Die Installation ist sehr einfach und problemlos, sofern Sie über die entsprechenden Berechtigungen auf dem Server verfügen. Falls Ihnen die Berechtigung fehlt, Zend Optimizer zu installieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Provider oder sprechen Sie mit uns, damit wir Ihnen eine Demoversion auf einem unserer Server einrichten, entsprechenden Webspace aus unseren Hosting-Angeboten anbieten oder einen anderen Provider empfehlen.

#### 5.1.2 Wie erfahre ich, ob Zend Optimizer installiert ist?

Erstellen Sie Kwrite, Notepad oder einem anderen Texteditor Ihrer Wahl eine Textdatei mit dem Namen `phpinfo.php`. Der Inhalt der Datei sind nur die folgenden drei Zeilen:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Laden Sie diese Datei auf Ihren Webspace und rufen Sie diese Datei mit Ihrem Browser auf. Sie erhalten eine komplette Information über alle Parameter der PHP-Installation. Die entscheidenden Ausschnitte dieser Ausgabe finden Sie in der folgenden Abbildung:

PHP Version 4.1.2

<b>System</b>	Linux daffy.perf.redhat.com 2.4.18-11smp #1 SMP Thu Aug 15 06:41:59 EDT 2002 i686 unknown
---------------	--

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:  
 Zend Engine v1.1.1, Copyright (c) 1998-2001 Zend Technologies  
 with Zend Optimizer v2.1.0, Copyright (c) 1998-2003, by Zend Technologies  
 with Zend Performance Suite v3.0.1, Copyright (c) 1999-2003, by Zend Technologies

Zend Optimizer

<b>Optimization Pass 1</b>	enabled
<b>Optimization Pass 2</b>	enabled
<b>Optimization Pass 3</b>	enabled
<b>Optimization Pass 9</b>	disabled
<b>Optimization Pass 10</b>	disabled
<b>Zend Loader</b>	enabled
<b>License Path</b>	

### 5.1.3 Was tun, wenn Zend Optimizer nicht installiert ist / werden kann?

Die Demo-Version können Sie dann überhaupt nicht verwenden. Bitte bestellen Sie dann kostenlos und unverbindlich über unsere Webseite <http://www.shopwiesel.de> einen Demoshop. Wir installieren dann Ihren persönlichen Testshop und Sie müssen sich um nichts kümmern.

Für die Vollversion nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir finden eine Lösung.

## 6 Anhang B

### 6.1 Länderliste

Die folgenden Länder werden ins System eingepflegt, wenn die Checkbox Länder importieren bei der Installation aktiviert ist.

---

Angola	Greece	Oman
Argentina	Hong Kong	Pakistan
Armenia	Hungary	Philippines
Australia	India	Poland
Austria	Indonesia	Portugal
Azerbaijan	Ireland	Qatar
Bahrain	Israel	Romania
Bangladesh	Italy	Russian Fed.
Belgium	Japan	Saudi Arabia
Bermuda	Jordan	Senegal
Bhutan	Kuwait	Singapore
Brazil	Kyrgyzstan	Slovenia
Brunei	Lao	Solomon Island
Cambodia	Lesotho	South Africa
Canada	Liechtenstein	Spain
Cayman Islands	Luxembourg	Sri Lanka
China, Mainland	Macao	Sweden
Colombia	Macedonia	Switzerland
Congo	Malaysia	Taiwan
Cyprus	Maldives	Thailand
Czech Republic	Mauritius	Tunisia
Denmark	Mexico	Turkey
Deutschland	Moldova	Turkmenistan
Djibouti	Mongolia	U.A.E.
Egypt	Nauru	United Kingdom
Estonia	Nepal	United States
Ethiopia	Neth. Antilles	Uzbekistan
Fiji	Netherlands	Vanuatu
Finland	New Zealand	Vietnam
France	Nigeria	Zimbabwe
Ghana	Norway	